ALUMATE

TILE & STONE | 2023-2024

Onko Chishin
温故知新

歴史的文化を持つ素材たちは、

最新技術によりその姿をダイナミックに変え進化し続けています。

過去から得た“確かな価値”は、

まさに今、新たな無限の可能性を手に入れたのです。

確かな価値ある素材は、いつも時代と歩み、

時代に寄り添ってきたからこそ、

これからの未来もずっとともにあり続ける。

タイルとともにある、心豊かな暮らしをぜひご想像ください。








ALUMATE catalog Information

カタログ及び当社製品を十分にご理解・ご活用頂くためのご使用方法や注意事項が掲載してあります。
ご利用に際し、はじめにお読みください。

用途区分と適正表示

タイル及び天然石の特性や表面仕上げの状態により、使用可能な場所には制限があります。用途区分を想定し、材質・性能及び機能面からみて推奨する製品（商品）に下記マークを表示しています。用途区分マークがない場所への使用は一度ご相談ください。

屋内壁

ビル・住宅等の屋内壁部。
高さが比較的低い壁面での使用に適します。
キッチンバック・トイレ壁・店舗壁等、天井部分は含めない使用高さが3m未満の壁面に適しています。

屋内床（土足歩行）

ビル・住宅等の屋内床部。
土足歩行する床部での使用に適します。
主に室内店舗床・ビルのホール等、土足で歩くところで雨水などの水濡れがない屋内床部での使用に適します。

居室床

住宅等の屋内床部。
スリッパや靴下での歩行する床部での使用に適します。
主にリビングやキッチン等、スリッパや靴下で歩くところで、浴室のような水濡れがない屋内床部での使用に適します。

浴室壁

住宅等の浴室壁部。
高さが比較的低い壁面での使用に適します。
天井部は別途ご相談ください。

浴室床

住宅等の浴室床部での使用に適します。
大浴場やプールサイド等の公共的な水濡れする床部は、別途ご相談ください。

屋外壁

ビル・住宅等の野外壁部での使用に適します。
高層階や上げ裏部高層階への施工は、別途ご相談ください。

屋外床

ビル・住宅等の屋外床部。土足で歩行し、水濡れもしくは雨水等が持ち込まれる床部での使用に適します。
ビルのエントランス・ロビー・住宅の玄関等の室外床部での使用に適します。公園の歩道・公共エクステリア、スロープ部位は、別途ご相談ください。

床暖房

床暖房仕上げに適します。
詳細は、床暖房の種類を確認の上ご相談ください。

耐凍害

耐凍害性適正マーク
耐凍害性機能を有し、寒冷地でも使用できます。

生産区分と表示

各製品の生産区分を下記のように表示しています。

注文生産品	ご注文をいただいてから生産する商品です。納期は商品により異なりますので、最寄りの営業所までお問い合わせください。
受注加工品	役物やシート張りなど、ご注文をいただいてから加工する商品です。納期は商品により異なりますので、最寄りの営業所までお問い合わせください。

※上記以外の標準生産品も状況により欠品する場合があります。
在庫状況は常に変動しますので、納期等は事前にご確認ください。

カタログのご利用に際しての注意事項

カタログ商品のご利用・注文に関して

◎表示価格は材料のみの価格です。加工費・施工費・消費税・運賃等は含まれておりません。
◎ご注文はケース単位にてお願いいたします。端数での出荷が生じる場合は、梱包手数料が必要となる商品があります。
◎カタログ掲載の仕様や価格は2023年6月現在のものとなります。商品によって予告なく変更や廃番等生じることがあります。
◎カタログ掲載写真は印刷物のため、現物と色合いが異なることがあります。
◎ご注文に際しては、本カタログの注意事項および商品特性をご理解の上、ご了承いただいたものとさせていただきます。

各注意事項及び分類ごとの注意事項を事前に確認の上、使用箇所に適した商品を選定ください。

商品のご注文に関して

◎商品のお届けは軒先渡しとなります。また、大判商品等の場合は大型トラックやリフトなど別途手配が必要となる場合があります。いずれの場合も荷受けの方が必要となりますのでご準備ください。
◎当カタログの商品は面状や形状の違いにより、様々な種類がございます。ご注文時の間違いを防止するため、「品番」及び「サイズ」を明示してのご依頼にご協力ください。
◎追加注文が発生した場合は、ご注文の際に「〇月〇日の追加分」と追加の旨をご連絡ください。

タイルのご利用に際しての注意事項

タイルの品質・特性について

◎タイルは焼き物であるため、原料や焼成窯、製造時期やロットの影響で色幅・色むら・寸法差があります。
◎同じ色、製造ロットでのタイルでも施工後に見る角度や光の加減により、光沢感が異なったり色味や濃淡が違って見える場合があります。
◎製造時期やロットが同じでない可能性があるため、サンプルと実際の施工で使用するタイルの色味や寸法が異なることがあります。
◎標準寸法につきましては、日本国内生産品等のJIS規格に準じて生産された商品の標準寸法は製作寸法と同一です。寸法の許容差は製作寸法±各規格値（㎜）となります。ヨーロッパで生産される商品はISO規格に準じて生産されるため、標準寸法は理論上の寸法となります。立体形状やハンドメイド商品は、同一生産ロット内であっても寸法に大きなバラつきがあります。
◎2015年11月17日に日本建築学会から「床性能評価指針」が発表され、生活空間におけるすべり性能値（すべり抵抗値）が公開されております。当社カタログでは水濡れが想定される浴室床と屋外床での使用可否について、以下の基準を元に適正度を表示しております。

	浴室床	屋外床
使用可	C.S.R-B値 1.0以上	C.S.R-B値 0.47以上、1.05未満
要注意	C.S.R-B値 0.7以上、1.0未満	C.S.R-B値 0.40以上、0.47未満
使用不可	C.S.R-B値 0.7未満	C.S.R-B値 0.40未満、非防滑性タイル

※条件により床でご使用の場合、滑る可能性があります。特に水濡れにはご注意ください。
※特定の使用条件やスロープでの使用の際は最寄りの営業所にご相談ください。

タイルの施工について

◎施釉表記のタイルはタイル表面と側面部、内部の色が異なります。納まりにご注意ください。
◎剥離等の原因となりますので、適正な目地幅を取ったうえで目地詰めを行ってください。また目地のふき取りも十分に行ってください。
◎淡色系商品には濃系目地（濃灰・黒）の使用を避けてください。タイル表面に濃色目地特有のカーボン粒子が残ります。
◎タイルは中央が膨らんでおり、床で使用する場合、ずらし幅により段差が生じます。また、壁部で使用する場合も光の加減で段差が陰影として現れることがあります。
◎目地の隙間からコバ面の色が見える場合があります。タイル表面とコバ面の色が異なる場合、目立つことがあります。
◎商品によってタイルに緩衝材が付着しているものがあります。タイル表面に緩衝材の痕が残る場合がありますので、施工時には完全に除去したうえでご使用ください。

タイルのメンテナンスについて

◎タイルのメンテナンスは水拭きまたは中性洗剤をご利用ください。酸性やアルカリ性洗剤、研磨剤等を使うとタイル表面に傷が入ったり変色したりする可能性があります。
◎ワックスを使用した場合、タイル表面が曇ったり汚れが付きやすくなる可能性があります。

ガラス製品のご利用に際しての注意事項

ガラスの品質・特性について

◎ガラスはロットごとに色や形状が大きく変わる特性があります。サンプルと実際使用する商品では色味や寸法が異なる可能性がありますのでご注意ください。
◎ガラスは角欠けや表面にしわ、くぼみなどがあるシリーズがあります。目地詰めすると強調されますが不良品ではありません。また、ガラスをカットした場合、表面を弾いたりカット面が凸凹とした意匠となります。
◎ガラスは透過性があるため、下地の接着剤や連結ネットなどが透けて見える場合があります。また接着剤や目地の色を反映してガラスの色味が変わって見えますので、接着剤や目地材の色の選定にはご注意ください。

ガラスの施工について

◎なるべくカットが入らないように割付してください。ガラスをカットした場合、カット面が鋭利になり大変危険ですので見切り材等で覆うようにしてください。

石材のご利用に際しての注意事項

石材の品質・特性について

◎天然石は色合いやサイズに自然な幅があり、採掘場所や採掘時期により色や寸法が大きく異なります。また同じロットの中でも色や寸法差が大きく変化する石種がありますので予めご了承ください。
◎天然石はカタログ掲載写真の色や形状と大きく異なることがあります。
◎天然石は吸水性があります。吸水すると変色したり形状が変化したりすることがあります。また、サビやコケなどが発生することがあります。
◎天然石は経年により色や形状が変化する素材です。壁部使用の場合、石種によって石材表面が薄く剥がれ落ちることがありますので、周囲床面に置くものにご注意ください。

石材の施工について

◎施工前には色合いや柄模様を確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてから貼り出してください。施工後のクレームはお受けできませんので予めご了承ください。
◎切り石のため、表示寸法・厚みと実物に誤差があります。施工面の不陸を防止するため、貼りしろは十分に確保してください。
◎施工時のモルタルや接着剤剤等の吸い上げによるシミや白華現象、ご使用時のシミの付着には十分ご注意ください。シミ等の付着防止のために保護剤のご使用をお勧めします。
◎石種により石表面に石粉や薄い剥がれが付着していることがあります。施工前に接着面の石粉や剥がれを落としてから施工してください。
◎欠けや割れの原因となりますので、適切な目地幅を確保してください。

Contents

Inner wall 内壁
contents


P8 ピアット


P75 十和田石


P50 パリド


P26 トネレート


P62 ビレイリフ

● 内壁 ● 石材

Piatto ピアット

3㎜厚×ファインテクスチャーで広がる新世界。タイルの可能性が今ここに。

PIA-1260M-3

PIA-1260M-5

Piatto ピアット

600

1200



PIA-1260M-1 (4pattern)

PIA-1260M-2 (4pattern)

PIA-1260M-3 (2pattern)

PIA-1260M-4 (4pattern)

PIA-1260M-5 (4pattern)



PIA-1260M-6 (4pattern)

1200×600角

PIA-1260M-○
18,500円/㎡
▶実寸法1200×600×3㎜
▶必要数1.4枚/㎡ ▶入数6枚/ケース・32kg

Material | BⅠ類(施釉)

屋内壁 耐凍害 3㎜以上 目地幅

made in india

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。
■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■掲載寸法以外で受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

内壁 Inner wall

壁・床：FAB-1260M-02

Fab6.0

ファブ6.0

厚さ6.0㎜の薄型セラミックタイルです。

内
壁
Inner wall

磨き



FAB-1260P-08(12pattern)



FAB-1260P-09(4pattern)

FAB-1260P-38(8pattern)

岩面マット



FAB-1260M-01(16pattern)

FAB-1260M-02(16pattern)

1200×600角

磨き：FAB-1260P-○○
岩面マット：FAB-1260M-○○
12,100円/㎡

▶実寸法1200×600×6㎜　▶必要数1.4枚/㎡
▶入数2枚/ケース・21kg



コーナー用トリム
(アルミニウム製)
7,300円/本

Material | BI類(施釉)

屋内壁　屋内床(土足歩行)　居室床　浴室壁　屋外壁　耐凍害　目地幅 3㎜以上

made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■商品の特性上、施釉磨きタイルは表面に揺らぎがあり、連続的な映り込みにはなりません。■床で使用の場合、水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■施釉磨きタイルは表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色では目立ちますので土や砂を持ち込む可能性の少ない床でのご使用をお勧めいたします。■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用ください。■磨きタイル施工後、乾燥不十分の状況での密閉養生は避けてください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。■壁面でのご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

Estratto エストラット

空気をやさしく動かすリアルでユーズドな木質感。

一部壁：ETT-615-10

ETT-615-10

Estratto エストラット

ETT-615-10

ETT-615-20

内壁 Inner wall

●610×150角
ETT-615-○○
10,600円/㎡
▶実寸法 約610×150×7〜11㎜
▶必要数10.8枚/㎡
▶入数11枚/ケース･19kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 浴室壁 屋外壁 耐凍害 3㎜ 目地幅

made in italy

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が特に大きい商品です。■ランダム張りでの施工をお勧めいたします。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

Nabell ナベル

ヘキサゴンのレリーフが壁面を印象的に魅せるアイコニックなデザインです。

NBE-930-10

NBE-930-10

NBE-930-20

900×300角
NBE-930-○○
12,800円/㎡
▶実寸法898×298×9㎜
▶必要数3.7枚/㎡
▶入数4枚/ケース・18kg

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が特に大きい商品です。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

Material | BⅢ類(施釉)

屋内壁　3㎜以上 目地幅　made in spain

内壁 Inner wall

NBE-930-20

Vertical バーチカル

壁面を騒がす洗練されたラインは、移ろいゆく光を見つけることができます。

VER-930-10（海外施工例）

VER-930-10



VER-930-20

900×300角
VER-930-○○
12,800円/㎡
- 実寸法898×298×9㎜
- 必要数3.7枚/㎡
- 入数4枚/ケース・18kg

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が特に大きい商品です。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

Material | BⅢ類（施釉）

屋内壁　3㎜以上 目地幅　made in spain

VER-930-20

内壁 Inner wall

MKT-615-3（海外施工例）

Mikuta ミクタ

光と影を楽しめるユニット型セラミックタイル。

ストーン調

MKT-615-1

MKT-615-2

MKT-615-3

MKT-615-4

ウッド調

MKT-615-11

MKT-615-12

MKT-615-13

MKT-615-14

610×150角
MKT-615-○○
15,500円/㎡

- 実寸法約610×150×7～11㎜
- 必要数10.8枚/㎡
- 入数11枚/ケース・19kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁　耐凍害　3㎜以上 目地幅　made in italy

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が特に大きい商品です。■ランダム張りでの施工をお勧めいたします。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

MKT-615-13

内壁 Inner wall

TSN-410-3

Tastina タスティナ

経年変化した石材や金属を連想させるテクスチャーとサイズ感を楽しむ。



TSN-410-1

TSN-410-2

TSN-410-3

TSN-410-4

TSN-410-3



400×100角

TSN-410-○
10,800円/㎡

- 実寸法約400×100×10㎜
- 必要数25枚/㎡
- 入数18枚/ケース・16kg

Material | **BI類(施釉)**

屋内壁 屋内床(土足歩行) 居室床 浴室壁 屋外壁
床暖房 耐凍害 3㎜以上 目地幅

made in italy

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が特に大きい商品です。また、天然石の味わいを再現するため、エッジはまっすぐではありません。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅を1/4 程度までとしてください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

Tonellate トネレート

マットとブライトのテクスチャーを組み合わせることで空間デザインを大きく広げます。

TNL-256P-20L

ブライト	マット
 TNL-256P-10L	 TNL-256M-15M
 TNL-256P-20L	 TNL-256M-25M
 TNL-256P-30L	 TNL-256M-35M
 TNL-256P-40L	 TNL-256M-45M
 TNL-256P-50L	 TNL-256M-55M
 TNL-256P-60L	 TNL-256M-65M
 TNL-256P-70L	 TNL-256M-75M

250×60角
ブライト：TNL-256P-○○L
マット：TNL-256M-○○M
15,400円/㎡
▶実寸法250×60×9.5㎜ ▶必要数67枚/㎡
▶入数32枚/ケース・8.5kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 浴室壁 屋外壁 耐凍害 3㎜以上 目地幅 made in italy

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が特に大きい商品です。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。

内壁 Inner wall

GUD-B-3

Guarda ガルダ

北欧モダンスタイルが奏でる、居心地の良い空間。

GUD-B-1

GUD-B-2

GUD-B-3

GUD-B-4

GUD-B-MIX1

GUD-B-MIX2

227×40角
GUD-B-○
15,000円/㎡

- 実寸法約227×40×8.5㎜
- 必要数 約99枚/㎡
- 入数120枚/ケース・20kg

Material | BI類(施釉)

5㎜

屋内壁 浴室壁 屋外壁 耐凍害 目地幅

made in japan

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■タイルの性質上反りがあるため、1/3 ずらしレンガ張りまたはヘリンボン張りでの施工をお勧めいたします。■意匠上、貫入が入っています。経年や入水によって貫入のヒビが広がったり色が変色したりする場合があります。また、目地色によって色が変色する場合があります。■濃系目地(濃灰・黒)の使用を避けてください。濃色目地特有のカーボン粒子が貫入より浸透することがあります。

内壁 Inner wall

正面壁：PRS-375-10（海外施工例）

Presso プレッソ

トレンド感溢れるニュアンスカラーとかしこまらない色ムラは、キッチンや洗面空間にぴったりです。

PRS-375-10

PRS-375-20

PRS-375-30



PRS-375-40

300×75角
PRS-375-○○
9,100円/㎡
▶実寸法300×75×8.5㎜
▶必要数44枚/㎡
▶入数22枚/ケース・7kg

Material | BⅢ類（施釉）

3㎜以上

屋内壁　目地幅　made in spain

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。
■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。

内壁 Inner wall

ブライト

FON-204PSET-1　FON-204PSET-2　FON-204PSET-3

FON-204PSET-4　FON-204PSET-5　FON-204PSET-6

マット

FON-204MSET-1　FON-204MSET-2　FON-204MSET-3

FON-204MSET-4　FON-204MSET-5　FON-204MSET-6

1 200×40角（表紙張り） 受注加工品

ブライト：FON-204PSET-○
マット：FON-204MSET-○
9,400円/㎡

- ▶実寸法197×37×8〜9㎜
- ▶シート寸法 約397×237×8〜9㎜
- ▶必要数10.5シート/㎡
- ▶入数10シート/ケース・19kg



Fillon フィヨン

ブライトとマットそして2形状と、シンプルに使いやすさ×デザイン性を求めました。

ブライト

FON-210P-1　FON-210P-2　FON-210P-3

FON-210P-4　FON-210P-5　FON-210P-6

2 200×100角

ブライト：FON-210P-○
マット：FON-210M-○
17,500円/㎡

- ▶実寸法197×97×8〜9㎜
- ▶必要数51枚/㎡
- ▶入数40枚/ケース・15kg



マット

FON-210M-1　FON-210M-2　FON-210M-3

FON-210M-4　FON-210M-5　FON-210M-6

3 ボーダー曲がり（表紙張り/接着） 受注加工品

ブライト：FON-204PC-○
マット：FON-204MC-○
8,600円/m

- ▶シート寸法 約(129+63)×237×8〜9㎜
- ▶必要数4.2シート/m



4 100角曲がり（接着） 受注加工品

ブライト：FON-210PC-○
マット：FON-210MC-○
9,400円/m

- ▶実寸法 約(97+97)×97×8〜9㎜
- ▶必要数10.5枚/m



Material | BI類（施釉）

屋内壁　浴室壁　屋外壁　耐凍害　3㎜以上 目地幅

made in japan

■200×40角・ボーダー曲がり・100角曲がりは受注加工品です。受注後加工いたします。■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■表紙張りはのり残りがありますので、十分にふき取りしてください。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。


SYN-210-4

Syuna シュナ

縦ラインのリブ形状が印象的。思わず触れたくなるようなテクスチャーです。


SYN-210-1


SYN-210-2


SYN-210-3


SYN-210-4


SYN-210-5


SYN-210-6

内壁 Inner wall

200x100角

SYN-210-○
16,200円/㎡
▶実寸法約197x97×約9〜11㎜
▶必要数50枚/㎡　▶入数60枚/ケース・24kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁　浴室壁　屋外壁　耐凍害　3㎜以上 目地幅　made in japan

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■縦の筋面以外にもタイル全体に緩やかに波打った面状です。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。


SYN-210-4

TIG-158-253

Tigrel ティグレル

モロッコの美しい街並からインスパイアされたタイルです。

TIG-158-200



TIG-158-233



TIG-158-201

TIG-158-251

TIG-158-216

TIG-158-253

約154×75角

TIG-158-○○○
32,800円/㎡

- 実寸法 約154×75×10㎜
- 必要数 約75枚/㎡
- 入数80枚/ケース・18kg

Material | BⅡ類(施釉)

屋内壁　8㎜以上 目地幅　made in japan

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が特に大きい商品です。■意匠上、貫入が入っています。経年や入水によって貫入のヒビが広がったり色が変色したりする場合があります。また、目地色によって色が変色する場合があります。■濃系目地(濃灰・黒)の使用を避けてください。濃色目地特有のカーボン粒子が貫入より浸透することがあります。

内壁 Inner wall

TRC-100-02

Toronco トランコ

深みのある色合いとシンプルな形状がモダンな空間を演出します。

01

04

02



05

03



■100角スダレ張りと100角レンガ張りは受注加工品です。受注後シート加工いたします。■釉薬の特性上、タイル表面に小さなピンホールが生じます。■シート寸法は張り紙の伸縮による多少のばらつきがあります。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■色が変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。

❶100角
TRC-100-○○
14,200円/㎡
- 実寸法 約97×97×8㎜
- 必要数100枚/㎡
- 入数140枚/ケース・24kg

❷100角スダレ（裏紙張り） 受注加工品
TRC-100SSET-○○
18,700円/㎡
- 実寸法297×297×8㎜
- シート寸法 約297×297×8㎜
- 必要数11.5シート/㎡
- 入数16シート/ケース・25kg

❸100角レンガ（裏紙張り） 受注加工品
TRC-100RSET-○○
18,700円/㎡
- 実寸法97×97×8㎜
- シート寸法 約297×297×8㎜
- 必要数11.5シート/㎡
- 入数16シート/ケース・25kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁　浴室壁　耐凍害　3㎜ 目地幅

made in japan

内壁 Inner wall

壁：COL-100-05・COL-100-25・COL-100-28・COL-100-49・COL-100-73

Colorato コロラト

スタンダードなサイズとビビットなカラーが「楽しむ気持ち」を刺激します。

05 Ⓐ


25 Ⓐ


28 Ⓑ


33 Ⓐ


35 Ⓐ


37 Ⓐ


45 Ⓐ


48 Ⓐ


49 Ⓐ


55 Ⓐ


71 Ⓐ


73 Ⓑ


75 Ⓑ


78 Ⓐ



①100角
COL-100-○○
Ⓐ9,500円/㎡　Ⓑ31,700円/㎡
▶実寸法97.7×97.7×5㎜
▶必要数105枚/㎡　▶入数200枚/ケース・17.5kg

②100角（表紙張り）
COL-100SET-○○
Ⓐ11,000円/㎡　Ⓑ36,200円/㎡
▶実寸法97.7×97.7×5㎜　▶シート寸法 約297.7×297.7×5㎜
▶必要数11.5シート/㎡　▶入数20シート/ケース・15.5kg

③100角片面取
COL-100K-○○
Ⓐ1,700円/m　Ⓑ8,000円/m
▶実寸法97.7×97.7×5㎜
▶必要数10枚/m　▶入数200枚/ケース・17.5kg

■1ピースごとの色幅や柄幅、形状差がある商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■シート寸法は張り紙の伸縮による多少のばらつきがあります。■掲載寸法以外もございます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

Material | BⅢ類（施釉）

屋内壁　2~3㎜ 目地幅　made in japan

Lazona ラゾナ

焼き物特有の色ムラ感を生かしたボーダー。縦・横どちらの張り方でも映えます。

LAZ-BSET-827

LAZ-BSET-825

Lazona ラゾナ

801-B(白ブライト)・801-M(白マット) Ⓐ
123(黒マット) Ⓑ
823(いぶし黒マット) Ⓑ
9742 Ⓐ
802 Ⓐ
825 Ⓐ
817 Ⓒ
422 Ⓐ
826 Ⓐ
815 Ⓑ
803 Ⓐ
827 Ⓐ
816N Ⓑ
804 Ⓐ
828 Ⓐ
812 Ⓐ
805 Ⓐ
130 Ⓐ
813 Ⓐ
806 Ⓐ
9750 Ⓐ
814 Ⓐ
807 Ⓐ
8081 Ⓒ

❶145×15角ボーダー(表紙張り) 受注加工品

LAZ-BSET-○○○○
Ⓐ11,300円/㎡
Ⓑ12,300円/㎡
Ⓒ12,800円/㎡

- 実寸法145×15×9㎜
- シート寸法 約295×295×9㎜
- 必要数11.5シート/㎡
- 入数18シート/ケース・22kg



❷ボーダー曲り(表紙張り/接着) 受注加工品

LAZ-BC-○○○○
9,500円/m

- 実寸法(145+45)×15×9㎜
- シート寸法 約(145+45)×295×9㎜
- 必要数 約3.5シート/m
- 入数25シート/ケース・23kg



Material | BI類(施釉)

屋内壁 屋内床(土足歩行) 居室床 浴室壁 屋外壁 耐凍害 5㎜ 目地幅 made in japan

LAZ-BSET-825

■受注加工品です。受注後に加工いたします。■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■シート寸法は張り紙の伸縮による多少のばらつきがあります。■色が変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■表紙張りはのり残りがありますので、十分にふき取りしてください。

BOS-BSET-04

Bostoncino ボストンチーノ

コンパクトなボーダーサイズは水まわりにぴったり。



BOS-BSET-00

BOS-BSET-01

BOS-BSET-02



BOS-BSET-03



BOS-BSET-04



BOS-BSET-05

BOS-BSET-06

BOS-BSET-07

BOS-BSET-08



BOS-BSET-09

BOS-BSET-10

●47×9.5角ボーダー（表紙張り） 受注加工品

BOS-BSET-○○
12,900円/㎡

- ▶実寸法47×9.5×6㎜
- ▶シート寸法 約297×297×6㎜
- ▶必要数11.5シート/㎡
- ▶入数25シート/ケース・22kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁　浴室壁　屋外壁　耐凍害　3㎜ 目地幅　made in japan

■受注加工品です。受注後加工いたします。■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■シート寸法は張り紙の伸縮による多少のばらつきがあります。■色が変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■表紙張りはのり残りがありますので、十分にふき取りしてください。

Zucca ズッカ

人気のランタン形状モザイクにスモーキーカラーが登場。

ZUC-ASET-40

36

37

38



39

40

❶64×56異形状（Aパターン/表紙張り） 受注加工品

ZUC-ASET-○○
11,500円/㎡

- ▶実寸法64×56×6㎜
- ▶シート寸法 約265×332×6㎜
- ▶必要数11.5シート/㎡
- ▶入数20シート/ケース・22kg



❷64×56異形状（Bパターン/表紙張り） 受注加工品

ZUC-BSET-○○
12,500円/㎡

- ▶実寸法64×56×6㎜
- ▶シート寸法 約282×330×6㎜
- ▶必要数10.5シート/㎡
- ▶入数20シート/ケース・23kg



❸半マス縦 受注加工品

ZUC-HT-○○
860円/m

- ▶実寸法42×23×6㎜
- ▶必要数15枚/m



❹半マス縦 受注加工品

ZUC-HY-○○
860円/m

- ▶実寸法55.5×30×6㎜
- ▶必要数15枚/m



Material | BI類（施釉）

屋内壁　屋内床（土足歩行）　居室床　浴室壁　屋外壁　耐凍害　3㎜ 目地幅　made in japan

■受注加工品です。受注後加工いたします。■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■シート寸法は張り紙の伸縮による多少のばらつきがあります。■色が変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■表紙張りはのり残りがありますので、十分にふき取りしてください。

NLG-40SET-10

NLG-40SET-40

Narellglass ナレルグラス

海を越えたビードロ。異国情緒をも感じさせる、美しいガラスの魅力を楽しめます。

315

315

NLG-40SET-10

NLG-40SET-20



NLG-40SET-30

NLG-40SET-40

40角（裏ネット）

NLG-40SET-○○
15,400円/㎡

- 実寸法38×38×5.5㎜
- シート寸法 約315×315×5.5㎜
- 必要数10シート/㎡
- 入数20シート/ケース・20kg

Material | ガラス

屋内壁　耐凍害　1.5㎜ 目地幅　made in spain

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■シート寸法はネットの伸縮による多少のばらつきがあります。■直接熱に当たるような場所での使用は避けてください。■ガラスをカットした場合、表面を弾いたりカット面が凹凸とした意匠となります。■ガラスをカットした場合、カット面が鋭利になりますので見切り材等で覆うようにしてください。■ガラスは透過性があるため、下地の接着剤や連結ネットなどが透けて見える場合があります。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■白系接着剤の使用をお勧めします。

PAD-40SET-10・PAD-40SET-20・PAD-40SET-30・PAD-40SET-40

Palid パリド

乳白色の柔らかさを取り入れた、手触りの良いガラスモザイクです。

315

315

PAD-40SET-10


PAD-40SET-20


PAD-40SET-30


PAD-40SET-40


PAD-40SET-20

40角（裏ネット）

PAD-40SET-○○
20,100円/㎡

- 実寸法38x38×5.5㎜
- シート寸法 約315x315×5.5㎜
- 必要数10シート/㎡
- 入数20シート/ケース・20kg

Material | ガラス

屋内壁　屋内床（土足歩行）　耐凍害　1.5㎜ 目地幅

made in spain

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■シート寸法はネットの伸縮による多少のばらつきがあります。■直接熱に当たるような場所での使用は避けてください。■ガラスをカットした場合、表面を弾いたりカット面が凹凸とした意匠となります。■ガラスをカットした場合、カット面が鋭利になりますので見切り材等で覆うようにしてください。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■ガラスは透過性があるため、下地の接着剤や連結ネットなどが透けて見える場合があります。■白系接着剤の使用をお勧めします。

KRI-ISET-A

304

304

KRI-ISET-A



KRI-ISET-B



KRI-ISET-D

● 異形状ミックス（裏ネット）
KRI-ISET-○
44,000円/㎡

▶ 実寸法（30×30・30×15・15×15）×8㎜
▶ シート寸法 約304×304×8㎜
▶ 必要数10.8シート/㎡
▶ 入数11シート/ケース・16kg

内壁
Inner wall

Material | ガラス・天然石

屋内壁

2~3 ㎜ 目地幅

made in china

Kristall クリストール

大理石やガラスが幾何学的にちりばめられたエレガントスクエア。

■Aはガラスのみ、B・Dはガラスと天然石のミックスとなります。■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■商品の特性上、角欠けやひび割れ、凹凸がありタイルや石材表面に目地残りが起こる意匠となります。■シート寸法はネットの伸縮による多少のばらつきがあります。■直接熱に当たるような場所での使用は避けてください。■石材は吸水や経年によって形状や色が変化することがあります。■石材は天然素材のため、ピース毎に色・柄・形状に違いがあります。■石材は吸水率が高いため、目地材の色を吸い込み色が変色する可能性があります。■色が変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■ガラスをカットした場合、表面を弾いたりカット面が凹凸とした意匠となります。■ガラスをカットした場合、カット面が鋭利になりますので見切り材等で覆うようにしてください。■ガラスは透過性があるため、下地の接着剤や連結ネットなどが透けて見える場合があります。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。

Snowfall スノーフォール

空から舞い降りる雪のような柔らかな雰囲気のガラスタイルです。

SWF-HXSET-10（海外施工例）

● 六角形（裏ネット）
SWF-HXSET-10
28,600円/㎡
▶実寸法30×35×4㎜
▶シート寸法 約290×307×4㎜
▶必要数11.5シート/㎡
▶入数10シート/ケース・9.5kg



Material | ガラス

屋内壁　耐凍害　2.5㎜ 目地幅

made in spain

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■シート寸法はネットの伸縮による多少のばらつきがあります。■直接熱に当たるような場所での使用は避けてください。■変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は洗わないでください。■ガラスをカットした場合、表面を弾いたりカット面が凹凸とした意匠となります。■ガラスをカットした場合、カット面が鋭利になりますので見切り材等で覆うようにしてください。■ガラスは透過性があるため、下地の接着剤や連結ネットなどが透けて見える場合があります。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■白系接着剤の使用をお勧めします。

ARG-MBSET-10

Argento Border アルジェントボーダー

ガラスとアルミ合金をミックスさせた、さりげなくドラマチックなボーダー。

ARG-MBSET-10

ARG-MBSET-20

● 乱尺ボーダー（裏ネット）
ARG-MBSET-○○
41,600円/㎡
▶実寸法（150・100・50）×5×4㎜
▶シート寸法 約300×300×4㎜
▶必要数11シート/㎡
▶入数11シート/ケース・8kg



Material | ガラス+アルミ合金

屋内壁　耐凍害　1.5~2㎜ 目地幅

made in china

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■シート寸法はネットの伸縮による多少のばらつきがあります。■直接熱に当たるような場所での使用は避けてください。■アルミは変色する可能性があるため、酸性･アルカリ性の洗剤は洗わないでください。■アルミは研磨剤で洗うと傷がつき目立つので避けてください。■ガラスをカットした場合、表面を弾いたりカット面が凹凸とした意匠となります。■ガラスをカットした場合、カット面が鋭利になりますので見切り材等で覆うようにしてください。■ガラスは透過性があるため、下地の接着剤や連結ネットなどが透けて見える場合があります。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■白系接着剤の使用をお勧めします。

内壁 Inner wall

HXG-HXSET-457（海外施工例）

Hexaglass ヘキサグラス

透明感と大人びた表情に目を奪われるヘキサゴンガラスモザイク。

HXG-HXSET-71



HXG-HXSET-457

HXG-HXSET-1546

●六角形（裏ネット）

HXG-HXSET-○○
37,000円/㎡

- ▶実寸法25×28×6㎜
- ▶シート寸法 約295×278×6㎜
- ▶必要数12.4シート/㎡
- ▶入数10シート/ケース・9.5kg



内壁 Inner wall

Material | ガラス

屋内壁　2㎜ 目地幅　made in china

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■シート寸法はネットの伸縮による多少のばらつきがあります。■直接熱に当たるような場所での使用は避けてください。■商品の特性上、角欠けやひび割れ、凹凸がありタイル表面に目地残りが起こる意匠となります。■ガラスをカットした場合、表面を弾いたりカット面が凸凹とした意匠となります。■ガラスをカットした場合、カット面が鋭利になりますので見切り材等で覆うようにしてください。■ガラスは透過性があるため、下地の接着剤や連結ネットが透けて見える場合があります。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。

Harrell ハレル

いぶし瓦の素材感が放つ本物の迫力。



HRL-30B-225

①約223×28角ボーダー(裏ネット) 受注加工品
HRL-30B-225
37,800円/㎡
▶実寸法 約223×28×9・15㎜ ▶シート寸法 約298×298×9・15㎜
▶必要数14.8シート/㎡ ▶入数12シート/ケース・19.5kg

②約73×28角(端部用) 受注加工品
HRL-30-75
150円/枚
▶実寸法 約73×28×9・15㎜

③約50～60×30角コーナー(裏ネット) 受注加工品
HRL-C
12,500円/m
▶実寸法 約50～60×28×9㎜ ▶シート寸法 約(50～60)×298×9㎜
▶必要数6.6シート(両面)シート/m





Material | AⅡ類(無釉)

屋内壁 1~2㎜ 目地幅 made in japan

HRL-15SET-21

④約15角(裏ネット) 受注加工品
HRL-15SET-21
71,200円/㎡
▶実寸法 約15×15×5～9㎜
▶目地共寸法 約108×108×5～9㎜
▶必要数 約86シート/㎡
▶入数108シート/ケース・19kg

Material | AⅡ類(無釉)

屋内壁 made in japan



■受注加工品です。受注後加工いたします。■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■空目地で施工してください。■タイルとタイルの間から連結ネットが見える場合があります。300×225ボーダーの裏ネット色は濃いグレー、15角の裏ネット色は白です。■色が変色する可能性があるため、メンテナンスなどで酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■製品の特性上、傷がつきやすく表面のいぶし加工も剥がれやすいため、取り扱いには十分に注意してください。養生テープやマスキングテープ類は貼らないでください。

内壁 Inner wall

Flame フレイム

土と炎が織りなす色合いが、懐かしくも新しい風合いを彩ります。



FLA-30B-AW・FLA-30B-AZ

FLA-2-KY

FLA-2-OD

FLA-2-AW

FLA-2-AZ

①二丁掛 注文生産品
FLA-2-○○　18,800円/㎡
▶実寸法 約227×60×15㎜　▶必要数 約63枚/㎡　▶入数60枚/ケース・約21kg

FLA-30B-KY

FLA-30B-OD

FLA-30B-AW

FLA-30B-AZ

②227×30角ボーダー 注文生産品
FLA-30B-○○　19,300円/㎡
▶実寸法 約227×30×15㎜　▶必要数 約110枚/㎡　▶入数120枚/ケース・約16kg

FLA-60-KY

FLA-60-OD

FLA-60-AW

FLA-60-AZ

③60角 注文生産品
FLA-60-○○　28,400円/㎡
▶実寸法 約60×60×15㎜　▶必要数 約200枚/㎡　▶入数180枚/ケース・約18kg

❶　❷　❸

Material | AⅡ類(無釉)

屋内壁　8~10㎜ 目地幅　made in japan

■注文生産品です。各種50㎡以上より承ります。また役物も注文生産にて対応いたします。■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。また捻り、ひび割れ、寸法違いがあります。これらの特色を理解したうえでご採用ください。■サンプル品・決定見本品・納品商品とでは色合いや形状が異なる場合がありますのでご了承ください。■水漏れする場所での使用は避けてください。

FLA-30B-OD

内壁 Inner wall

Beleyrif ビレイリフ

自然の雄大さ、荒々しさ、そして悠久の刻印を余すところなく表現した天然石ボーダー。

石材

Stone material

●ボーダー乱形
BLF-1
34,600円/㎡
▶実寸法 約200〜700×15〜75㎜

Material | 粘板岩

屋内壁 屋外壁 耐凍害 made in france

■発注は1㎡単位となります。■石材は吸水や経年によって形状や色が変化することがあります。■石材は天然素材のため、ピース毎に色・柄・形状に違いがあります。特にこの商品では大きな違いがあります。■施工前には形状や色合いを確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。■層状に薄く剥離しそうな界面や空隙がある場合には強制的に割剥がしてからご使用ください。■色が変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■白華・汚れ・凍結防止のため、吸水防止剤の塗布をお勧めいたします。

Granis グラニス

丸みを帯びた形状と柔らかいトーンから薫りたつ天然石のまろやかな風合い。

GRS-66

約300(目地共)

約300(目地共)

GRS-32

GRS-34

GRS-62(石灰岩)

GRS-65(石灰岩)

GRS-66(石灰岩)

●小石(裏ネット)

GRS-○○

24,900円/㎡

▶目地共寸法 約300×300×9〜12㎜
▶必要数 約11.2シート/㎡
▶入数11シート/ケース・約22kg

Material | 天然石・石灰岩

屋内壁　屋内床(土足歩行)　居室床

made in indonesia

■水濡れする壁面での使用を避けてください。■厚さにばらつきがありますので、特に床面では段差が出ないよう調整してください。■変形サイズの裏ネット張り商品となっていますので、自然な風合いを出すため施工時はジョイント部分の手直しをお願いします。■下地の接着剤や連結ネットなどが透けて見える場合があります。■商品の特性上、角欠けやひび割れ、凹凸があり石材表面に目地残りが起こる意匠となります。■石材は吸水率が高いため、目地材の色を吸い込み色が変色する可能性があります。■石材は吸水や経年によって形状や色が変化することがあります。■石材は天然素材のため、ピース毎に色・柄・形状に違いがあります。■施工前には形状や色合いを確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。■色が変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■白華・汚れ・凍結防止のため、吸水防止剤の塗布をお勧めいたします。

TFM-1

Threeform スリーフォーム

天然石が持つナチュラルな色と形は、１つとして同じものがないオンリーワンの存在です。

TFM-1

TFM-2

TFM-3

● 約150〜400×100角
TFM-○
21,800円/㎡
- 実寸法 約150〜400×100×10〜15㎜
- 必要数 約2ケース/㎡
- 入数 約0.5㎡/ケース・約20kg

Material | 天然石

屋内壁 耐凍害 目地幅 5㎜以上 made in china

■石材は吸水や経年によって形状や色が変化することがあります。■石材は天然素材のため、ピース毎に色・柄・形状に違いがあります。■商品の特性上、角欠けやひび割れ、凹凸があり石材表面に目地残りが起こる意匠となります。■石材は吸水率が高いため、目地材の色を吸い込み色が変色する可能性があります。■色が変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■施工前には色合いを確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。■層状に薄く剥離しそうな界面や空隙がある場合には強制的に割剥がしてからご使用ください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■白華・汚れ・凍結防止のため、吸水防止剤の塗布をお勧めいたします。

CRM-615SET-097

CRM-615SET-096

CRM-615SET-097

CRM-615SET-098

CRM-615SET-099

❶約600×150角(ユニット)
CRM-615SET-○○○
22,600円/㎡
▶ユニット寸法 約600×150×12〜30㎜
▶必要数 約11.1ユニット/㎡(約2.8ケース/㎡)
▶入数4ユニット/ケース・約20.8kg



■097・103は石に含まれる鉄分がサビとして表面にしみ出すことがあります。しみ出しを抑えるために吸水防止剤の塗布をお勧めいたします。その他の色も白華・汚れ・凍結防止のため、吸水防止剤の塗布をお勧めいたします。■水がかかるところでの使用は避けてください。■石材は吸水や経年によって形状や色が変化する場合があります。■石材は天然素材のため、ピース毎に色・柄・形状に違いがあります。■色が変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■施工前には色合いを確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

Cram クラム

大胆な形状か、繊細なラインか？リアルストーンのダイナミズムと優美さを堪能できる２種類をご用意しました。

CRM-550SET-101

CRM-550SET-102

CRM-550SET-103

CRM-550SET-104

❷約550×150角(ユニット)
CRM-550SET-○○○
16,200円/㎡
▶ユニット寸法 約550×150×15〜30㎜
▶必要数 約12.2ユニット/㎡(約2.5ケース/㎡)
▶入数5ユニット/ケース・約20kg



石材 Stone material

CRM-550C-101

CRM-550C-102

CRM-550C-103

CRM-550C-104

クラムの注意点

クラムは小さい石を張り合わせて作られています。そのために表面にも多少ボンドがはみ出たものもあります。加工上やむ得ませんので、ご理解ください。

❸コーナー平(ユニット)
CRM-550C-○○○
4,800円/m
▶ユニット寸法 約300/250×150×15〜30㎜
▶必要数 約6.7ユニット/m
▶入数10ユニット/ケース・約18kg



❷❸を使ったコーナーの納まり方

フラットを垂直方向にカットして納めてください。

Material | 石英岩

屋内壁 made in china



CFN-615SET-102

Confine コンフィーネ

高品質のクォーツサイトをボーダー状のパネルで表現しました。



CFN-615SET-102　12,400円/㎡

CFN-615SET-103　12,400円/㎡

CFN-615SET-104　12,600円/㎡

CFN-615SET-106　12,600円/㎡

CFN-615SET-106

●約600×150角(ユニット)
CFN-615SET-○○○
- ユニット寸法 約600×150×10～20㎜
- 必要数 約11.1ユニット/㎡
- 入数7ユニット/ケース・約23kg



Material | 石英岩

屋内壁　耐凍害　made in china

■石材は吸水や経年によって形状や色が変化することがあります。■石材は天然素材のため、ピース毎に色・柄・形状に違いがあります。■施工前には形状や色合いを確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。■層状に薄く剥離しそうな界面や空隙がある場合には強制的に割剥がしてからご使用ください。■色が変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■白華・汚れ・凍結防止のため、吸水防止剤の塗布をお勧めいたします。

Radial Pave
ラディアルペイブ

ヨーロッパの古い石畳を表現。自然石ならではの味わいが魅力です。

RAD-RO-PRA

RAD-RO-PRA（クオーツサイト）

RAD-RO-TOL（クオーツサイト）

❶円型（裏ネット）
RAD-RO-○○○
30,700円/㎡
▶シート寸法 約700×400×25〜30㎜
▶必要数 約8シート(4組)/㎡・約72kg/㎡
▶約15㎡/パレット

RAD-90SET-SQ-PRA（クオーツサイト）

RAD-90SET-SQ-TOL（クオーツサイト）

❷約90角（裏ネット）
RAD-90SET-SQ-○○○
22,600円/㎡
▶実寸法 約90×90×20〜25㎜
▶シート寸法 約400×400×20〜25㎜
▶必要数 約6シート/㎡・約47kg/㎡
▶16㎡/パレット

RAD-MBSET-RA-PRA（ライムストーン）

RAD-MBSET-RA-TOL（大理石）

❸乱形（裏ネット）
RAD-MBSET-RA-○○○
31,100円/㎡
▶シート寸法 約500×500×20〜25㎜
▶必要数 約4シート/㎡・約50kg/㎡







Material | 天然石

屋内床（土足歩行） 屋外床

made in china

■厚さにばらつきがありますので、床面では段差が出ないよう調整してください。■商品の特性状、角欠けやひび割れ、凹凸があり石材表面に目地残りが起こる意匠となります。■石材は吸水や経年によって形状や色が変化することがあります。■石材は天然素材のため、ピース毎に色・柄・形状に違いがあります。■石材は吸水率が高いため、目地材の色を吸い込み色が変色する可能性があります。■色が変色する可能性があるため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■施工前には色合いを確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。■白華・汚れ・凍結防止のため、吸水防止剤の塗布をお勧めいたします。

大谷石 Oyaishi

❶約600×300角(20㎜厚/中目ダイヤ切り) 注文生産品
OYA-630-24H
23,500円/㎡
▶実寸法 約600×300×20㎜　▶必要数 約5.5枚/㎡

❷約300角(20㎜厚/中目ダイヤ切り) 注文生産品
OYA-300-24H
22,500円/㎡
▶実寸法 約300×300×20㎜　▶必要数 約11枚/㎡

❶ ❷

Material | 凝灰石

屋内壁　made in japan

■石材は吸水や経年によって形状や色が変化することがあります。また経年によって色合いが薄茶色に変化する石種です。■石材は天然素材のため、ピース毎に色・柄・形状に違いがあります。■細かいピンホールが存在する石種のため、エッジの欠けたようなものが混在します。■切り石のため寸法・厚みに多少の誤差があります。■石材は吸水率が高いため、目地材の色を吸い込み色が変色する可能性があります。また水分を含むと大変柔らかくなる石種のため、浴室等水まわりでの使用を避けてください。■塗り目地施工は避けてください。■施工前には色合いを確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。■壁面でのご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■色が変色するのを防ぐため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■掲載寸法以外で受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所へご相談ください。

寸法 特注品

十和田石 Towadaishi

❶約400角(22㎜厚/ダイヤ切り) 注文生産品
TWD-400-21H
52,500円/㎡
▶実寸法 約400×400×22㎜　▶必要数 約6.25枚/㎡
▶入数5枚/ケース・約26.4kg

❷約300角(22㎜厚/ダイヤ切り) 注文生産品
TWD-300-21H
37,500円/㎡
▶実寸法 約300×300×22㎜　▶必要数 約11枚/㎡
▶入数5枚/ケース・約15kg

❶ ❷

Material | 凝灰石

屋内壁　浴室壁　浴室床

made in japan



■石材は吸水や経年によって形状や色が変化することがあります。■石材は天然素材のため、ピース毎に色・柄・形状に違いがあります。■切り石のため寸法・厚みに多少の誤差があります。■石材は吸水率が高いため、目地材の色を吸い込み色が変色する可能性があります。■浴室床で使用の場合、せっけんなどの汚れが付着し滑りやすくなりますのでご注意ください。■施工前には色合いを確認し、全体のバランスを考慮して混ぜ合わせてからご使用ください。■色が変色するのを防ぐため、酸性・アルカリ性の洗剤は使わないでください。■壁面でのご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■掲載寸法以外で受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所へご相談ください。

Inner floor 内床
contents


P82 レバートレ600


P126 ラングレイ


P110 ムルティ


P84 イマジオン


P134 モンターニャ

● 内床 ● 木目床

Levatore1260 レバトーレ1260

美が生み出す静と動が圧倒的に表現されたフューチャリックテクスチャー。

内床

Inner floor

壁：LVT-1260P-07

LVT-1260P-05

Levatore1260 レバトーレ1260



LVT-1260P-05

LVT-1260P-06

LVT-1260P-07

●1200×600角(磨き)

LVT-1260P-○○
7,800円/㎡

▶実寸法約1200×600×9㎜
▶必要数1.4枚/㎡
▶入数2枚/ケース・30kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 屋内床(土足歩行) 居室床 床暖房 耐凍害 目地幅 3㎜以上 made in india

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■商品の特性上、表面には揺らぎがあり、連続的な映り込みにはなりません。■床で使用の場合、水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■施釉磨きタイルは表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色では目立ちますので土や砂を持ち込む可能性の少ない床でのご使用をお勧めいたします。■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用ください。■タイルの性質上反りがあるため、1/4 ずらし以内での施工をお勧めいたします。■磨きタイル施工後、乾燥不十分の状況での密閉養生は避けてください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

LVT-600P-03

Levatore600 レバトーレ600

LVT-600P-01



LVT-600P-02



LVT-600P-03

LVT-600P-04

LVT-600P-08



LVT-600P-09

内床

Inner floor

600角（磨き）
LVT-600P-○○
4,800円/㎡
- 実寸法600×600×8.5㎜
- 必要数2.8枚/㎡
- 入数4枚/ケース・27kg

Material | BI類（施釉）

3㎜以上

屋内壁 屋内床（土足歩行） 居室床 床暖房 耐凍害 目地幅

made in india

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■商品の特性上、表面には揺らぎがあり、連続的な映り込みにはなりません。■床で使用の場合、水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■施釉磨きタイルは表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色では目立ちますので土や砂を持ち込む可能性の少ない床でのご使用をお勧めいたします。■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用ください。■タイルの性質上反りがあるため、1/4 ずらし以内での施工をお勧めいたします。■磨きタイル施工後、乾燥不十分の状況での密閉養生は避けてください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

内床 Inner floor

Imersione イマジオン

モダンルックはどこか都会的なクールさと静寂を纏います。

IME-1260M-03L

Imersione イマジオン

アンバー

IME-1260M-01C

IME-1260M-03L

IME-1260M-04L

ラフ

IME-1260M-21Q

IME-1260M-58Q

1200×600角
アンバー:IME-1260M-○○○
ラフ:IME-1260M-○○Q
11,000円/㎡

▶実寸法1200×600×10㎜ ▶必要数1.4枚/㎡
▶入数2枚/ケース・35kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 / 屋内床(土足歩行) / 居室床 / 浴室壁 / 耐凍害 / 3~5㎜ 目地幅 / made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■床で使用の場合、水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■タイルの性質上反りがあるため、通し目地またはランダム目地での施工をお勧めいたします。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

IME-1260M-03L

 IME-1260M-01C

LGD-1260P-85

Leggenda 1260 レジェンダ1260

人気の大理石柄をモチーフにした、ラグジュアリーなセラミックタイル。

マット



LGD-1260M-79



LGD-1260M-80

●1200×600角(マット)
LGD-1260M-○○
15,700円/㎡
▶実寸法1200×600×12.5(12)㎜
▶必要数1.4枚/㎡
▶入数2枚/ケース・44kg

磨き

LGD-1260P-05

LGD-1260P-10

LGD-1260P-75



LGD-1260P-79



LGD-1260P-80

LGD-1260P-81

LGD-1260P-85

●1200×600角(磨き)
LGD-1260P-○○
15,700円/㎡
▶実寸法1200×600×12.5㎜
▶必要数1.4枚/㎡
▶入数2枚/ケース・44kg

内床 Inner floor

Material | BI類(施釉)

屋内壁 屋内床(土足歩行) 居室床 浴室壁 床暖房 耐凍害 目地幅 5㎜以上 made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■商品の特性上、表面には揺らぎがあり、連続的な映り込みにはなりません。■床で使用の場合、水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■施釉磨きタイルは表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色では目立ちますので土や砂を持ち込む可能性の少ない床でのご使用をお勧めいたします。■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用ください。■タイルの性質上反りがあるため、1/4 ずらし以内での施工をお勧めいたします。■磨きタイル施工後、乾燥不十分の状況での密閉養生は避けてください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■掲載寸法以外で受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

Leggenda 960 レジェンダ960

美しく強い。視線を集めるデザインは空間に華やかな「彩」を与えます。

壁:LGD-960P-05

磨き

LGD-960P-00

LGD-960P-05

LGD-960P-06



LGD-960P-07

LGD-960P-08

●900×600角(磨き)
LGD-960P-○○
13,600円/㎡
▶実寸法900×600×11㎜
▶必要数1.9枚/㎡　▶入数3枚/ケース・43kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁　屋内床(土足歩行)　居室床　浴室壁　床暖房　耐凍害　5㎜以上 目地幅　made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■商品の特性上、表面には揺らぎがあり、連続的な映り込みにはなりません。■床で使用の場合、水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■施釉磨きタイルは表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色では目立ちますので土や砂を持ち込む可能性の少ない床でのご使用をお勧めいたします。■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用ください。■タイルの性質上反りがあるため、1/4 ずらし以内での施工をお勧めいたします。■磨きタイル施工後、乾燥不十分の状況での密閉養生は避けてください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■掲載寸法以外で受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

壁:LGD-960P-06

LGD-600M-679

Leggenda 600 レジェンダ600

レジェンダシリーズに600角が登場。使いやすいサイズ感と多彩なカラーバリエーションが魅力です。

磨き

LGD-600P-6200

LGD-600P-656



LGD-600P-659



LGD-600P-660

LGD-600P-661



LGD-600P-666

LGD-600P-669

LGD-600P-670

LGD-600P-671



LGD-600P-677



LGD-600P-679



LGD-600P-685

マット



LGD-600M-660

LGD-600M-677



LGD-600M-679

●600角
磨き:LGD-600P-○○○
マット:LGD-600M-○○○
11,300円/㎡
▶実寸法600×600×10㎜
▶必要数2.8枚/㎡
▶入数4枚/ケース・34.5kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 屋内床(土足歩行) 居室床 浴室壁
床暖房 耐凍害 5㎜以上 目地幅

made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■商品の特性上、表面には揺らぎがあり、連続的な映り込みにはなりません。■床で使用の場合、水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■施釉磨きタイルは表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色では目立ちますので土や砂を持ち込む可能性の少ない床でのご使用をお勧めいたします。■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用ください。■タイルの性質上反りがあるため、1/4 ずらし以内での施工をお勧めいたします。■磨きタイル施工後、乾燥不十分の状況での密閉養生は避けてください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■掲載寸法以外で受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

Cuscinaperto クシーナペルト

スタンダードな落ち着きがもたらす、最上級の空間。

内
床
Inner floor

床:CSP-1260P-13

床：CSP-1260-21

Cuscinaperto クシーナペルト

CSP-1260P-01 Ⓐ

CSP-1260P-04 Ⓐ

CSP-1260P-13 Ⓑ

CSP-1260P-14 Ⓑ


CSP-1260P-15 Ⓑ

CSP-1260P-21 Ⓒ

●1200×600角(磨き)
CSP-1260P-○○
13,700円/㎡
▶実寸法 Ⓐ1200×600×10.5㎜ Ⓑ1200×600×11.5㎜ Ⓒ1200×600×13.5㎜
▶必要数1.4枚/㎡　▶入数2枚/ケース・約48kg

CSP-600P-01 Ⓐ
6,800円/㎡

CSP-600P-04 Ⓑ
6,800円/㎡

CSP-600P-13 Ⓑ
7,800円/㎡

CSP-600P-14 Ⓑ
7,800円/㎡


CSP-600P-15 Ⓑ
7,800円/㎡

CSP-600P-21 Ⓑ
7,800円/㎡

●600角(磨き)
CSP-600P-○○
※価格は写真下に記載
▶実寸法 Ⓐ600×600×8.5㎜ Ⓑ600×600×9.5㎜
▶必要数2.8枚/㎡　▶入数4枚/ケース・約28kg

Material | BI類(無釉)

屋内壁　屋内床(土足歩行)　居室床　浴室壁　床暖房　耐凍害　3㎜以上 目地幅　made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で厚み・色味が異なります。■商品の特性上、表面には揺らぎがあり、連続的な映り込みにはなりません。■床で使用の場合、水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■施釉磨きタイルは表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色では目立ちますので土や砂を持ち込む可能性の少ない床でのご使用をお勧めいたします。■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用ください。■タイルの性質上反りがあるため、1/4ずらし以内での施工をお勧めいたします。■磨きタイル施工後、乾燥不十分の状況での密閉養生は避けてください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■掲載寸法以外で受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

CSP-400P-01

Cuscinaperto クシーナペルト

CSP-400P-01　6,900円/㎡ Ⓐ
CSP-300P-01　7,800円/㎡ Ⓒ

CSP-400P-04　6,900円/㎡ Ⓐ
CSP-300P-04　7,800円/㎡ Ⓓ

CSP-400P-13　7,900円/㎡ Ⓐ
CSP-300P-13　8,800円/㎡ Ⓓ

CSP-400P-14　7,900円/㎡ Ⓑ
CSP-300P-14　8,800円/㎡ Ⓓ

CSP-400P-15　7,900円/㎡ Ⓐ
CSP-300P-15　8,800円/㎡ Ⓓ

CSP-400P-21　7,900円/㎡ Ⓐ
CSP-300P-21　8,800円/㎡ Ⓓ

❶400角

CSP-400P-○○
※価格は写真下に掲載

- 実寸法 Ⓐ398×398×10㎜
  Ⓑ398×398×10.5㎜
- 必要数6.3枚/㎡
- 入数8枚/ケース・約31kg

❷300角

CSP-300P-○○
※価格は写真下に掲載

- 実寸法 Ⓒ298×298×8.5㎜
  Ⓓ298×298×9.5㎜
- 必要数11枚/㎡
- 入数11枚/ケース・約19kg

内床 Inner floor



Material | BI類（無釉）

屋内壁　屋内床（土足歩行）　居室床　浴室壁　床暖房　耐凍害　目地幅 3㎜以上　made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で厚み・色味が異なります。■商品の特性上、表面には揺らぎがあり、連続的な映り込みにはなりません。■床で使用の場合、水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■施釉磨きタイルは表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色では目立ちますので土や砂を持ち込む可能性の少ない床でのご使用をお勧めいたします。■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用ください。■タイルの性質上反りがあるため、1/4 ずらし以内での施工をお勧めいたします。■磨きタイル施工後、乾燥不十分の状況での密閉養生は避けてください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■掲載寸法以外で受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

Balitika バリティカ

900角ラージサイズにより、シームレスな雰囲気が楽しめます。

BLT-900M-30

内床

Inner floor

BLT-900M-10

BLT-900M-20

内床

Inner floor

Balitika バリティカ

BLT-900M-10

BLT-900M-20

BLT-900M-30

BLT-900M-40

900角

BLT-900M-○○

12,300円/㎡

- 実寸法900×900×10.5㎜
- 必要数1.3枚/㎡
- 入数2枚/ケース・40kg

Material | BⅠ類(施釉)

屋内壁　屋内床(土足歩行)　居室床　屋外壁　耐凍害　3㎜以上 目地幅

made in spain

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

Tagloss タグロス

水面が揺れているようなレリーフテクスチャーは、空間をグレードアップさせるエッセンスです。

TGS-630M-10(海外施工例)

TGS-630M-20（海外施工例）

Tagloss タグロス

10

20

30

40

❶600角
TGS-600M-○○
12,800円/㎡
▶実寸法597×597×8.5㎜
▶必要数2.8枚/㎡
▶入数3枚/ケース・23.5kg

❷600×300角 受注加工品
TGS-630M-○○
12,800円/㎡
▶実寸法597×297×8.5㎜
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数6枚/ケース・23.5kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁 屋内床（土足歩行） 浴室壁 屋外壁 耐凍害 目地幅 3㎜以上

made in italy

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でのご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

CRE-600P-02P

Cremoso クレモソ

定番のカラカッタ風からトレンドのグレージュマーブルまで空間のテイストに合わせて選べます。

磨き

CRE-600P-02P

CRE-600P-2MB

CRE-600P-829

CRE-600P-01P



CRE-600P-831



CRE-600P-PMQ

CRE-600P-080

CRE-600P-09Q



CRE-600P-36Q※

600角(磨き)
CRE-600P-○○○
無印:11,800円/㎡
※印:14,100円/㎡
- 実寸法600×600×10㎜
- 必要数2.8枚/㎡
- 入数4枚/ケース・33kg

マット



CRE-600M-02M

CRE-600M-GMB

CRE-600M-828

CRE-600M-827



CRE-600M-09M

600角(マット)
CRE-600M-○○○
11,800円/㎡
- 実寸法600×600×10㎜
- 必要数2.8枚/㎡
- 入数4枚/ケース・33kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 / 屋内床(土足歩行) / 居室床 / 耐凍害 / 目地幅 3~5㎜

made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■商品の特性上、表面には揺らぎがあり、連続的な映り込みにはなりません。■床で使用の場合、水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■施釉磨きタイルは表面に擦り傷が付きやすく、特に濃色では目立ちますので土や砂を持ち込む可能性の少ない床でのご使用をお勧めいたします。■タイル表面に緩衝材の痕が残る場合があります。施工時には完全に除去したうえでご使用ください。■36Qは表面に汚れ防止のため、ワックスを塗布してあります。施工後弱アルカリ性洗剤を使って除去してください。■磨きタイル施工後、乾燥不十分の状況での密閉養生は避けてください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■掲載寸法以外で受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

MUL-600HP-3

Multi ムルティ

古から導き出された、遊び心に満ちた現代風テラゾールック。

MUL-600HP-1

MUL-600HP-2

MUL-600HP-3



MUL-600HP-4

●600角(半磨き)

MUL-600HP-○
13,200円/㎡

- 実寸法593×593×10㎜
- 必要数2.8枚/㎡
- 入数3枚/ケース・24.5kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 屋内床(土足歩行) 居室床 屋外壁 床暖房 耐凍害 3㎜以上 目地幅

made in spain

■1 枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■床で使用の場合、水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■タイル施工後、乾燥不十分の状況での密閉養生は避けてください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■掲載寸法以外で受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

MRI-600M-24

MRI-600M-22

Marinaio

マリナイオ

大小の砂礫が埋まっているかのような柄は、洒落気のある空間に添うデザインです。

MRI-600M-21

MRI-600M-22

MRI-600M-23

MRI-600M-24

●600角

MRI-600M-○○
7,400円/㎡

- ▶実寸法597×597×10㎜
- ▶必要数2.8枚/㎡
- ▶入数3枚/ケース・24.5kg

※次回ロット以降以下の通り移行します。
- ▶実寸法597×597×9.8㎜
- ▶入数4枚/ケース・32kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁　屋内床(土足歩行)　居室床　浴室壁　耐凍害　3~5㎜ 目地幅

made in malaysia

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でのご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

ZLT-600-04ER

Zolate ゾラート

テラゾールックで軽やかな雰囲気を持つセラミックタイルです。

エンボス

ZLT-600-03ER

ZLT-600-04ER

ZLT-600-05ER

マット

ZLT-600M-06MP



ZLT-600M-08MP

ZLT-600M-09MP

●600角
エンボス：ZLT-600-○○ER
マット：ZLT-600M-○○MP
7,400円/㎡
▶実寸法597×597×10㎜ ▶必要数2.8枚/㎡
▶入数3枚/ケース・24.5kg

※次回ロット以降以下の通り移行します。
▶実寸法597×597×9.8㎜ ▶入数4枚/ケース・32kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁 屋内床（土足歩行） 居室床 浴室壁 床暖房 耐凍害 3㎜以上 目地幅

made in malaysia

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■壁面でのご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

ZLT-600-03ER

内床 Inner floor

内床

Inner floor

Didazo ディダゾ

主張しすぎないクラシックカラーで空間に上品さを与えます。

正面壁：DDZ-600M-803　床：DDZ-600M-801

壁：DDZ-600M-804

Didazo ディダゾ

DDZ-600M-100

DDZ-600M-801

DDZ-600M-802

DDZ-600M-803

DDZ-600M-804

600角
DDZ-600M-○○○
7,700円/㎡
▶実寸法 約600×600×9.5㎜
▶必要数2.8枚/㎡
▶入数4枚/ケース・32kg

Material | **BI類（施釉）**

屋内壁 屋内床（土足歩行） 居室床 浴室壁 床暖房
耐凍害 5㎜以上 目地幅

made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でのご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

壁一部：DDZ-600M-803

内床 Inner floor

Splendo スプレンド

金属の素材感を最大限に表現したテクスチャーにより生み出される、リアルな質的空間。

床：SPL-630M-30

床：SPL-630M-30

内
床
Inner floor

SPL-630M-10

SPL-630M-20

SPL-630M-30

SPL-630M-40

●600×300角
SPL-630M-○○
10,500円/㎡
▶実寸法約596×296.5×9.7㎜
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数7枚/ケース・25.5kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁 屋内床（土足歩行） 居室床 浴室壁 床暖房 耐凍害 3㎜以上 目地幅 made in italy

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■タイルの性質上反りがあるため、通し目地またはランダム張りでの施工をお勧めいたします。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■掲載寸法以外もございます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

TGL-200M-30・TGL-200ST-03

プレーン

TGL-200M-10



TGL-200M-20



TGL-200M-30

TGL-200M-40

Tsugula ツグラ

洗い出しにインスパイアされたタイル。
使いやすいカラーと2 種類のテクスチャーで、デザインの幅が広がります。

ストーン

TGL-200ST-01

TGL-200ST-02



TGL-200ST-03



TGL-200ST-04

200角
プレーン：TGL-200M-○○
ストーン：TGL-200ST-○○
9,800円/㎡
- 実寸法200×200×9㎜
- 必要数26枚/㎡
- 入数26枚/ケース・20kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁　屋内床（土足歩行）　居室床　浴室壁　床暖房　耐凍害　3㎜以上 目地幅

made in spain

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。

STO-1220M-122

Storia ストリア

36パターンの多彩なグラフィックでアーバンスペースを演出します。

1200

198



STO-1220M-122



STO-1220M-123

●1200×200角

STO-1220M-○○○
9,300円/㎡

- 実寸法1200×198×10㎜
- 必要数4.2枚/㎡
- 入数6枚/ケース・33kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁 屋内床（土足歩行） 居室床 浴室壁
屋外壁 床暖房 耐凍害 3㎜以上 目地幅

made in china

■この商品は6柄・6面状がランダムに梱包されており、柄・面状の割合を指定することができません。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅を1/4 程度までとしてください。■目地残りしやすいので、目地詰め施工後はしっかりと目地を拭き取ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

STO-1220M-123（画像には取扱のないサイズのものが含まれます。）

Langley ラングレイ

アンティークなウッドタイルを最新技術でスタイリッシュに再現。

木目床
Wooden floor

LAN-1220M-10

Langley
ラングレイ

LAN-1220M-20

LAN-1220M-10

LAN-1220M-20

● 1200x200角
LAN-1220M-○○
11,000円/㎡
▶実寸法1192×195×9㎜
▶必要数4.2枚/㎡　▶入数5枚/ケース・23kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 / 屋内床(土足歩行) / 居室床 / 浴室壁 / 耐凍害 / 3㎜以上 目地幅

made in spain

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。また天然木の雰囲気を再現しているため、大きな色・柄のばらつきがあります。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅は1/4 程度までとしてください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でのご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

MBN-615-40

Morbina モルビナ

ナチュラルで飾らない雰囲気に包まれる。大人気ウッド調タイルです。

MBN-615-10



MBN-615-20



MBN-615-30

MBN-615-40



MBN-615-50

●600×150角
MBN-615-○○
8,400円/㎡
▶実寸法 約600×150×9㎜
▶必要数11.5枚/㎡
▶入数12枚/ケース・19kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁　屋内床(土足歩行)　屋外床　耐凍害　目地幅 5㎜以上　made in italy

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅は1/4 程度までとしてください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でのご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

MBN-615-20(海外施工例)

NES-915G-04

Nesta ネスタ

シャビーなカラー展開がシックな木目調タイル。耐久性も兼ね備え、2つの面状によってシーン展開が広がります。

01

03



04



05



06

●900×150角(マット)

NES-915M-○○
8,000円/㎡

▶実寸法900×147×10㎜
▶必要数7.4枚/㎡　▶入数8枚/ケース・27kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁　屋内床(土足歩行)　居室床　浴室壁　耐凍害　3~5㎜ 目地幅　made in china

●900×150角(グリップ)

NES-915G-○○
8,500円/㎡

▶実寸法900×147×10㎜
▶必要数7.4枚/㎡　▶入数8枚/ケース・27kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁　屋内床(土足歩行)　屋外床　耐凍害　3~5㎜ 目地幅　made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅は1/4 程度までとしてください。■マット面とグリップ面では色味が異なります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

NES-915M-01

MON-300G-35

Montagna モンターニャ

コンパクトなウッド調タイルはテラスや玄関床にちょうど良いサイズ感です。

15

25

35

45

❶300角

MON-300G-○○
7,000円/㎡
▶実寸法298×298×9.5㎜
▶必要数11.5枚/㎡　▶入数11枚/ケース・22.5kg

❷600×150角

MON-615G-○○
8,600円/㎡
▶実寸法600×148×9.5㎜
▶必要数11.5枚/㎡　▶入数11枚/ケース・22.5kg



Material | BI類（施釉）

屋内壁　屋内床（土足歩行）　浴室壁　浴室床　屋外壁　屋外床　耐凍害　目地幅 3㎜以上

made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■柄には方向性があります。■浴室床でご使用の場合、せっけんなどの汚れが付着し滑りやすくなりますので、ご注意ください。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■役物の受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

Inner & outer floor 内外床
contents


P138 プロッシモ


P148 グレイスケール


P144 ピアッジョ


P140 ノイルス


P146 ディフェサ

PRO-450G-30・PRO-450M-30

Prossimo プロッシモ

重厚感のあるクォーツサイトをモチーフに、クールで高級感のある印象を浮かび上がらせます。

10

20



30

450角(マット)

PRO-450M-○○
14,700円/㎡
▶実寸法445×445×9㎜
▶必要数4.9枚/㎡ ▶入数7枚/ケース・28kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 / 屋内床(土足歩行) / 居室床 / 浴室壁 / 耐凍害 / 3㎜以上 目地幅 / made in italy

450角(グリップ)

PRO-450G-○○
14,700円/㎡
▶実寸法445×445×9㎜
▶必要数4.9枚/㎡ ▶入数7枚/ケース・28kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 / 屋内床(土足歩行) / 浴室壁 / 屋外床 / 耐凍害 / 3㎜以上 目地幅 / made in italy

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■マット面とグリップ面では色味が異なります。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

PRO-450G-10

NOS-600MG-4

Noils ノイルス

流れのある柄模様は、広面積のスペースでさらにその美しさを表します。

1

2

3

4



5

❶1200×600角
NOS-1260MG-○
9,300円/㎡
▶実寸法1199×599×10.5㎜
▶必要数1.4枚/㎡　▶入数2枚/ケース・34kg

❷600角
NOS-600MG-○
7,200円/㎡
▶実寸法599×599×9.5㎜
▶必要数2.8枚/㎡　▶入数4枚/ケース・30.3kg



Material | BI類(施釉)



made in spain

■1 枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅を1/5 程度までとしてください。■各形状で厚み・色味がそれぞれ異なります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

MRS-600MG-2

Muras ムーラス

手作業で仕上げたようなむら感は、空間に懐かしさと同時に新しさを吹き込みます。

MRS-600MG-1

MRS-600MG-2



MRS-600MG-3

MRS-600MG-4

600角
MRS-600MG-○
11,000円/㎡
▶実寸法595×595×9㎜
▶必要数2.8枚/㎡
▶入数3枚/ケース・21.6kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁 屋内床（土足歩行） 居室床 浴室壁 屋外壁 屋外床 床暖房 耐凍害 3㎜以上 目地幅

made in italy

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

床：PIO-600M-20（画像には取扱のないサイズのものが含まれます。）

Piaggio ピアッジョ

ラグジュアリーな空気感が漂う3つの異なる石灰岩フェイス。



10

❶600角（マット）
PIO-600M-○○
8,800円/㎡
▶実寸法600×600×10㎜
▶必要数2.8枚/㎡
▶入数4枚/ケース・32kg

❷600×300角（マット）
PIO-630M-○○
9,100円/㎡
▶実寸法600×298×10㎜
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数6枚/ケース・24kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁 屋内床（土足歩行） 居室床 浴室壁 屋外壁 床暖房 耐凍害 目地幅 3㎜以上

made in china

20

❶600角（グリップ）
PIO-600G-○○
8,800円/㎡
▶実寸法600×600×10㎜
▶必要数2.8枚/㎡
▶入数4枚/ケース・32kg

❷600×300角（グリップ）
PIO-630G-○○
9,100円/㎡
▶実寸法600×298×10㎜
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数6枚/ケース・24kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁 屋内床（土足歩行） 浴室壁 屋外壁 屋外床 耐凍害 目地幅 3㎜以上

made in china

30

❶600角（半磨き）
PIO-600HP-○○
9,000円/㎡
▶実寸法600×600×10㎜
▶必要数2.8枚/㎡
▶入数4枚/ケース・32kg

❷600×300角（半磨き）
PIO-630HP-○○
9,300円/㎡
▶実寸法600×298×10㎜
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数6枚/ケース・24kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁 屋内床（土足歩行） 居室床 浴室壁 床暖房 耐凍害 目地幅 3㎜以上

made in china

40

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■各形状・面状で色味が異なります。■床で使用の場合、特にマット面・半磨き面は水濡れすると滑りやすくなるのでご注意ください。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■半磨きタイルは施工後、乾燥不十分の状況での密閉養生は避けてください。内部に結露水が付着し、タイル表面の輝度が低下することがあります。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

DIF-600G-1

Difesa ディフェサ

シンプルな無機質さと柔らかなテイストのバランスは、「ちょうどいい」を演出します。



1

2

3

4

5

❶600角(マット)
DIF-600M-○
7,200円/㎡
▶実寸法600×600×10㎜
▶必要数2.8枚/㎡
▶入数4枚/ケース・32kg

❷600×300角(マット)
DIF-630M-○
7,200円/㎡
▶実寸法600×298×10㎜
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数8枚/ケース・32kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 屋内床(土足歩行) 居室床 浴室壁
耐凍害 3~5㎜ 目地幅

made in china

❶600角(グリップ)
DIF-600G-○
7,200円/㎡
▶実寸法600×600×10㎜
▶必要数2.8枚/㎡
▶入数4枚/ケース・32kg

❷600×300角(グリップ)
DIF-630G-○
7,200円/㎡
▶実寸法600×298×10㎜
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数8枚/ケース・32kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 屋内床(土足歩行) 屋外床 耐凍害
3~5㎜ 目地幅

made in china

DIF-600M-4

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■各形状・面状で色味が異なります。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅は1/3 程度までとしてください。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

GSL-600G-673(海外施工例)

Grayscale グレイスケール

荒々しいクォーツストーン調が魅力の大判タイル。

670

672

673

600角(マット)

GSL-600M-○○○
8,000円/㎡
▶実寸法600×600×9.8㎜　▶必要数2.8枚/㎡
▶入数4枚/ケース・31.5kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁　屋内床(土足歩行)　居室床　浴室壁　屋外壁　耐凍害　3㎜ 目地幅

made in china

600角(グリップ)

GSL-600G-○○○
8,000円/㎡
▶実寸法600×600×9.8㎜　▶必要数2.8枚/㎡
▶入数4枚/ケース・31.5kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁　屋内床(土足歩行)　浴室壁　浴室床　屋外壁　屋外床　耐凍害　3㎜ 目地幅

made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■マット面とグリップ面では色味が異なります。■浴室床でご使用の場合、せっけんなどの汚れが付着し滑りやすくなりますので、ご注意ください。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。■掲載寸法以外で受注加工できます。サイズ等につきましては最寄りの営業所までお問い合わせください。

GSL-600G-672

内外床 Inner & outer floor

Outer floor 外床
contents


P162 コンディメント


P168 シーク


P176 ビクレッタ


P166 サペーレ


P180 マチェテ

● 外床20mm厚　● 外床

外床（20㎜厚）

Outer floor

Bosic ボシック

通常のフロアスペースには約10㎜厚、重歩行や車両の乗り入れには20㎜厚と、広い用途で使用できます。

BOC-600G-20T-3（海外施工例）

BOC-600G-20T-3

Bosic ボシック

1

2



3

600角(20㎜厚)

BOC-600G-20T-○
14,000円/㎡

▶実寸法592×592×20㎜
▶必要数2.8枚/㎡ ▶入数2枚/ケース・28.5kg

Material | BI類(施釉)

屋内床(土足歩行) 屋外床 耐凍害 3㎜以上 目地幅

made in spain

600角(9.5㎜厚)

BOC-600G-10T-○
6,600円/㎡

▶実寸法595×595×9.5㎜
▶必要数2.8枚/㎡ ▶入数4枚/ケース・28.5kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 屋内床(土足歩行) 居室床 屋外壁 屋外床 床暖房
3㎜以上 目地幅 耐凍害

made in spain

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■20㎜厚と9.5㎜厚は色味が多少異なります。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。



GET-600-20T-58

Getty ゲッティ

重歩行の場所にも適した、ナチュラルな色合いの20㎜厚タイル。

GET-600-20T-54

GET-600-20T-56

GET-600-20T-58

GET-600-20T-62

GET-600-20T-63

GET-600-20T-64

GET-600-20T-75

GET-600-20T-76

600角(20㎜厚)

GET-600-20T-○○
19,900円/㎡

- 実寸法600x600×20㎜
- 必要数2.8枚/㎡
- 入数2枚/ケース・33kg

Material | BI類(施釉)

屋内床(土足歩行) 屋外床 耐凍害 3~5㎜ 目地幅 made in indonesia

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。

GET-600-20T-54





TWK-1220-20T-3

Terawalk テラウォーク

ウッディテイストを生かした、高耐久のアウトドア空間。

TWK-1220-20T-1

TWK-1220-20T-2

TWK-1220-20T-3

TWK-1220-20T-4

●1200x200角(20㎜厚)

TWK-1220-20T-○
24,600円/㎡

- ▶実寸法1195×195×20㎜
- ▶必要数4.2枚/㎡
- ▶入数2枚/ケース・20.9kg

Material | BI類(施釉)

屋内床(土足歩行) 浴室床 屋外床 3~5㎜ 目地幅

made in italy

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅は1/4 程度までとしてください。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位の出荷です。バラ出荷はできません。



KRR-300G-11T-2・KRR-300G-11T-6・KRR-150G-11T-4

Korrere カレーレ

C.S.R.055以上を実現した、滑りにくく汚れにくい機能付き重歩行セラミック床シリーズ。使いやすいサイズ感も魅力です。

1

2

3

4

5

6

7

❶300角(20㎜厚)
KRR-300G-20T-○
14,100円/㎡
▶実寸法295×295×20㎜
▶必要数11.5枚/㎡
▶入数6枚/ケース・22kg

❷300角(11㎜厚)
KRR-300G-11T-○
11,100円/㎡
▶実寸法295×295×11㎜
▶必要数11.5枚/㎡
▶入数12枚/ケース・22kg

❸300角階段(11㎜厚/3本線凸)
KRR-300GK-11T-○
5,500円/m
▶実寸法295×295×11+1㎜
▶必要数3.5枚/m
▶入数12枚/ケース・23kg

❹150角(20㎜厚)
KRR-150G-20T-○
13,100円/㎡
▶実寸法145×145×20㎜
▶必要数45枚/㎡
▶入数26枚/ケース・24kg

❺150角(11㎜厚)
KRR-150G-11T-○
8,400円/㎡
▶実寸法145×145×11㎜
▶必要数45枚/㎡
▶入数50枚/ケース・24kg

❻150角階段(11㎜厚/3本線凸)
KRR-150GK-11T-○
2,300円/m
▶実寸法145×145×11+1
▶必要数7枚/m
▶入数50枚/ケース・24.5kg



■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■各形状は色味がそれぞれ異なります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。

Material | BI類(無釉)

屋内床(土足歩行) 屋外床 耐凍害 5㎜ 目地幅 made in japan

外床(20㎜厚) Outer floor

Condiment
コンディメント

ダイナミックな天然石の雰囲気をまとう、クォーツストン調タイル。

CDT-600G-04・CDT-300G-04

CDT-630G-03

Condiment コンディメント

595

595

01

02

03



04

❶600角
CDT-600G-○○
8,200円/㎡
▶実寸法595×595×9.5㎜
▶必要数2.8枚/㎡
▶入数3枚/ケース・23kg

❷600×300角
CDT-630G-○○
8,200円/㎡
▶実寸法595×295×9㎜
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数6枚/ケース・21kg

❸300角
CDT-300G-○○
6,800円/㎡
▶実寸法295×295×9㎜
▶必要数11.5枚/㎡
▶入数12枚/ケース・21kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 / 屋内床(土足歩行) / 浴室壁 / 屋外床 / 耐凍害 / 5㎜以上 目地幅

made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で厚み・色味がそれぞれ異なります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

SPA-600G-20

Sapere サペーレ

化石が混じった石目模様が漂わせる、ヒストリカルで洗練された美。

10

20

30

❶600角
SAP-600G-○○
5,800円/㎡
▶実寸法600×600×9.5㎜
▶必要数2.8枚/㎡　▶入数3枚/ケース・24kg

❷600×300角
SAP-630G-○○
6,300円/㎡
▶実寸法600×298×9.5㎜
▶必要数5.6枚/㎡　▶入数6枚/ケース・23.5kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁　屋内床（土足歩行）　浴室壁　浴室床　屋外壁　屋外床　耐凍害　3㎜以上 目地幅　made in malaysia

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■浴室床でご使用の場合、せっけんなどの汚れが付着し滑りやすくなりますので、ご注意ください。■タイルの性質上反りがあるため、通し目地またはランダム張りでの施工をお勧めいたします。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

外床
Outer floor

床：SEK-630G-20

Seek シーク

どんなスタイルにもフィットするシンプルかつ上品なカラー&テクスチャーです。



10

20

30

40

外床 Outer floor

❶600角
SEK-600G-○○
5,800円/㎡
▶実寸法600×600×9.5㎜
▶必要数2.8枚/㎡　▶入数3枚/ケース・24kg

❷600×300角
SEK-630G-○○
6,300円/㎡
▶実寸法600×300×8.5㎜
▶必要数5.6枚/㎡　▶入数6枚/ケース・21.5kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁　屋内床（土足歩行）　浴室壁　浴室床　屋外壁　屋外床（軽歩行）　耐凍害　3㎜以上 目地幅　made in malaysia

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で厚み・色味がそれぞれ異なります。■屋外床は、人の通行が少ないと推定される軽歩行の場所にのみの対応です。■浴室床でご使用の場合、せっけんなどの汚れが付着し滑りやすくなりますので、ご注意ください。■タイルの性質上反りがあるため、通し目地またはランダム張りでの施工をお勧めいたします。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

VAC-630G-40

Vacanzana バカンザーナ

石化した木材をモチーフに、天然石に見られる層やひび模様も忠実に再現しました。



VAC-630G-10

VAC-630G-20



VAC-630G-30



VAC-630G-40

● **600×300角**
VAC-630G-○○
9,600円/㎡
▶実寸法603×300×9㎜
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数6枚/ケース・20.5kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 屋内床(土足歩行) 浴室壁 浴室床 屋外壁
屋外床 耐凍害 5㎜以上 目地幅

made in italy

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■このシリーズは濃い筋のデザインが入っているものがあります。■タイルの性質上反りがあるため、通し目地またはランダム張りでの施工をお勧めいたします。■浴室床でご使用の場合、せっけんなどの汚れが付着し滑りやすくなりますので、ご注意ください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

SAN-630G-2(画像には取扱のないサイズのものが含まれます。)

SansiloⅡ サンシーロⅡ

ハイエンドな空間を彩るストーンテクスチャー。滑りにくさも兼ね備えています。



SAN-630G-1



SAN-630G-2



SAN-630G-3



SAN-630G-4



SAN-630G-5

❷600×300角
SAN-630G-○
8,500円/㎡
▶実寸法600×300×9㎜
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数7枚/ケース・27kg

SAN-300G-1

SAN-300G-2

SAN-300G-3

SAN-300G-4

SAN-300G-5

❶300角
SAN-300G-○
9,600円/㎡
▶実寸法295×295×9㎜
▶必要数11.5枚/㎡
▶入数11枚/ケース・23kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 屋内床(土足歩行) 屋外床 耐凍害 5㎜以上 目地幅 made in italy

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅を1/4 以下までとしてください。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

外床 Outer floor



FOR-630G-1

Fiore フィオーレ

ソフトで暖かみのある色は様々なシーンに溶け込みます。

FOR-630G-1

FOR-630G-2

FOR-630G-3



FOR-630G-4



FOR-630G-5



FOR-630G-6

❶600×300角

FOR-630G-○
8,900円/㎡
▶実寸法594×294×9㎜
▶必要数5.6枚/㎡
▶入数7枚/ケース・24kg



FOR-300G-1

FOR-300G-2

FOR-300G-3



FOR-300G-4

FOR-300G-5



FOR-300G-6

❷300角

FOR-300G-○
5,200円/㎡
▶実寸法294×294×9㎜
▶必要数11.5枚/㎡
▶入数14枚/ケース・23kg

❸300角階段（3本線凹）

FOR-300GK-○
6,100円/m
▶実寸法294×294×9㎜
▶必要数3.5枚/m
▶入数14枚/ケース・23kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁 屋内床（土足歩行） 屋外壁 屋外床 耐凍害

6㎜ 目地幅

made in japan

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■長尺タイルは性質上反りがあるため、ずらし幅は1/3 程度までとしてください。■柄模様には方向性があります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

外床 Outer floor

BIC-400G-10

Bicletta ビクレッタ

テラコッタの温かみのある風合いを追求しました。

BIC-400G-10

BIC-400G-20

BIC-400G-30

BIC-400G-40

●390角

BIC-400G-○○
12,000円/㎡
▶実寸法387×387×10㎜
▶必要数6.7枚/㎡　▶入数7枚/ケース・23.5kg

Material | BI類（施釉）

屋内壁　屋内床（土足歩行）　浴室壁　浴室床　屋外壁　屋外床　耐凍害　5㎜以上 目地幅　made in italy

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。またテラコッタの雰囲気を再現しているため、大きな色幅・柄のばらつき、ひび割れやシミのデザインがあります。■浴室床でご使用の場合、せっけんなどの汚れが付着し滑りやすくなりますので、ご注意ください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。



STE-400G-7

Stella ステラ

スタンダードで飽きのこない、でも単調じゃない。空間をブラッシュアップするタイルです。

1 Ⓐ

2 Ⓐ

3 Ⓐ

4 Ⓐ

5 Ⓑ

6 Ⓑ

7 Ⓑ

❶400角
STE-400G-○
Ⓐ6,800円/㎡　Ⓑ7,400円/㎡
▶実寸法400×400×8.7㎜
▶必要数6.3枚/㎡
▶入数8枚/ケース・24kg

❷300角
STE-300G-○
Ⓐ6,500円/㎡　Ⓑ7,000円/㎡
▶実寸法300×300×8.7㎜
▶必要数11.5枚/㎡
▶入数12枚/ケース・21kg

❸300角階段(5本線凹)
STE-300GK-○
Ⓐ5,400円/m　Ⓑ5,900円/m
▶実寸法300×300×8.7㎜
▶必要数3.4枚/m
▶入数12枚/ケース・21kg

Material | BI類(施釉)

5㎜以上

屋内壁　屋内床(土足歩行)　屋外床　耐凍害　目地幅　made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

MAC-300G-1・MAC-300G-2

Machete マチェテ

コンクリートの色むらや褪せなど、ヴィンテージ感が表現されたメイドインジャパンのタイルです。

294

294



MAC-300G-1

MAC-300G-2

MAC-300G-3



MAC-300G-4

MAC-300G-5

❶300角
MAC-300G-○
5,200円/㎡
▶実寸法294×294×9㎜
▶必要数11.5枚/㎡
▶入数14枚/ケース・23kg



❷300角階段（3本線凹）
MAC-300GK-○
6,100円/m
▶実寸法294×294×9㎜
▶必要数3.4枚/m
▶入数14枚/ケース・23kg



Material | BI類（施釉）

屋内壁　屋内床（土足歩行）　屋外壁　屋外床

耐凍害　6㎜ 目地幅

made in japan

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■黒系の色は汚れが目立つ場合がありますので、施工時・施工後は汚れに十分注意して目地詰め、養生を行ってください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

Outer wall 外壁

contents


P190 ロブスト


P204 レウィス


P192 リネア


P188 プロウド


P194 ラルゲッツ



GFS-420-40


GFS-420-40

Grafes グラフェス


GFS-420-10


GFS-420-20


GFS-420-30


GFS-420-40


GFS-420-50

●400×200角
GFS-420-○○
14,500円/㎡
▶実寸法395×195×8.5㎜
▶必要数12.2枚/㎡ ▶入数16枚/ケース・24kg

Material BI類(施釉)

屋内壁 屋内床(土足歩行) 屋外壁 屋外床 耐凍害 3~5㎜ 目地幅 made in japan

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

PRD-420-40

Proud プロウド

人の視線が集まるエントランスやファサードに、高級感を添えるワンポイントとして。

404

201

PRD-420-10

PRD-420-20



PRD-420-30

PRD-420-40

400×200角

PRD-420-○○
12,200円/㎡

- 実寸法約404×201×9.2㎜
- 必要数12.2枚/㎡
- 入数14枚/ケース・22kg

Material | **BI類(施釉)**

屋内壁 屋内床(土足歩行) 浴室壁 屋外壁 屋外床

耐凍害 3~5㎜ 目地幅

made in italy

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。
■ケース単位での出荷です。バラ出荷はできません。
■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。



ROB-BSET-52

Robsto ロブスト

外壁を格調高く守る、ハイエンドなセラミックスタイル。

21

22

23

52

93

❶乱尺ボーダー(裏ネット)
ROB-BSET-○○
10,700円/㎡
▶シート寸法 約447×297×7㎜
▶必要数7.5シート/㎡
▶入数10シート/ケース・19kg

❷乱尺ボーダー
(裏ネット/コバ面タッチアップ)
ROB-BDSET-○○
21,700円/m
▶シート寸法 約327×297×7㎜
▶必要数6.8シート(両面)/m
▶入数20シート/ケース・20kg





447
219.5

21



22

23

52

64

65

93

●447×219.5角
ROB-220-○○
8,300円/㎡
▶実寸法447×219.5×7㎜
▶必要数10枚/㎡
▶入数10枚/ケース・14.5kg

●447×219.5角出隅用平
(コバ面タッチアップ)
ROB-220D-○○
10,200円/m
▶実寸法447×219.5×7㎜
▶必要数4.5枚/m
▶入数10枚/ケース・14.5kg

Material | BI類(施釉)

屋内壁 屋外壁 耐凍害 3㎜ 目地幅 made in china

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■シート寸法はネットの伸縮による多少のばらつきがあります。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■出隅平はコバ面タッチアップ仕上げです。■空目地施工をしてください。■壁面でご使用の場合、施工に対し高さ制限や推奨工法がありますので、詳しくは最寄りの営業所へご相談ください。

LNA-50SET-10

Linea リネア

ランダムにミックスされた筋面がアーバンなスクエアモザイク。



LNA-50SET-10

LNA-50SET-20

LNA-50SET-30



LNA-50SET-40

外壁 Outer wall

❶50角(表紙張り)

LNA-50SET-○○
5,700円/㎡

- ▶実寸法45×45×7㎜
- ▶シート寸法 約295×295×7㎜
- ▶必要数11.5シート/㎡ ▶入数22シート/ケース・24kg



❷50角曲がり(表紙張り)

LNA-50CSET-○○
4,200円/m

- ▶実寸法(45+45)×45×7㎜
- ▶シート寸法 約(45+45)×295×7㎜
- ▶必要数3.4シート/m ▶入数60シート/ケース・22kg



Material | BI類(施釉)

屋内壁 浴室壁 屋外壁 耐凍害 5㎜ 目地幅

made in japan

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。また10、40番は比較的単色になります。20、30番は濃:中:淡=1:1:1による3色均等ミックスの商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■筋の方向はランダムです。■シート寸法は張り紙の伸縮による多少のばらつきがあります。■表紙張りはのり残りがありますので、十分にふき取りしてください。

LGZ-210-GMNS

Larghezzu ラルゲッツ

ざらりとした粗目のテクスチャーは、目地によってさらにその表情を変えることができます。

LGZ-210-GMNS

LGZ-210-KMWS

● 210×60角
LGZ-210-○○○○
13,200円/㎡
▶実寸法約210×60×13㎜
▶必要数67枚/㎡　▶入数60枚/ケース・21kg

塗り目地施工イメージ

LGZ-210-GMNS

LGZ-210-KMWS

Material | AⅡ類（無釉）

屋内壁　屋内床（土足歩行）　屋外壁　屋外床　耐凍害　目地幅 10㎜以上

made in japan

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■塗り目地をするとタイル表面に目地残りがある意匠となります。■特注にて接着剤張り用も対応可能です。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。



LGZ-210-KMWS

外壁
Outer wall

Sotilfa ソチルファ

土ものならではのぬくもりとラフな質感が魅力。
厚みのアクセントとしても、ぜひ。

SOT-225-IAS・SOT-225-HD3S

床：SOT-225-B1S

SOT-225-IAS・SOT-225-HD3S

Sotilfa ソチルファ



SOT-225-B4S Ⓐ



SOT-225-BAS Ⓐ

SOT-225-KAS Ⓓ

SOT-225-IAS Ⓔ

SOT-225-HD3S Ⓓ

SOT-225-W9RS Ⓒ

SOT-225-AKS Ⓑ



SOT-225-G3S Ⓑ



SOT-225-B1S Ⓑ

SOT-225-OAS Ⓔ

SOT-225-MOS Ⓔ



SOT-225-ANS Ⓕ

● 200×25角

SOT-225-○○○

Ⓐ27,000円/㎡ Ⓑ24,500円/㎡ Ⓒ23,000円/㎡
Ⓓ21,600円/㎡ Ⓔ16,200円/㎡ Ⓕ22,300円/㎡

▶実寸法200×25×22㎜
▶必要数152枚/㎡
▶入数90枚/ケース・約23kg

Material | AⅡ類(無釉)

屋内壁　屋内床(土足歩行)　屋外壁　屋外床　耐凍害　目地幅 タテ6㎜ ヨコ8㎜　made in japan

■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。■塗り目地をするとタイル表面に目地残りがある意匠となります。■特注にて接着剤張り用も対応可能です。詳しくは最寄りの営業所までお問い合わせください。

SOT-225-B1S・SOT-225-W9RS



外壁 Outer wall

ETB-BSET-6

Elten Border

エルテンボーダー

落ち着きのあるアースカラーと2種類の面状によって、外観にナチュラルな息吹をもたらします。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

❶1/3ずらしボーダー（裏ネット） 受注加工品

ETB-BSET-〇
10,400円/㎡
- 実寸法197×37×8㎜
- シート寸法 約397×237×8㎜
- 必要数10.5シート/㎡
- 入数10シート/ケース・19kg



❷スダレボーダー（裏ネット） 受注加工品

ETB-SBSET-〇
10,400円/㎡
- 実寸法197×37×8㎜
- シート寸法 約397×237×8㎜
- 必要数10.5シート/㎡
- 入数10シート/ケース・19kg



❸1/3ずらしボーダー曲がり（裏ネット/接着） 受注加工品

ETB-BCSET-〇
10,300円/m
- 実寸法（129+63）×37×8㎜
- シート寸法 約（129+63）×237×8㎜
- 必要数4.2シート/m



❹スダレボーダー曲がり（裏ネット/接着） 受注加工品

ETB-SBCSET-〇
10,300円/m
- 実寸法（129+63）×37×8㎜
- シート寸法 約（129+63）×237×8㎜
- 必要数4.2シート/m



❺ボーダー屏風曲がり（接着） 受注加工品

ETB-SS-〇
8,900円/m
- 実寸法（37+37）×197×8㎜
- 必要数5枚/m



Material | BI類（施釉）

屋内壁　屋外壁　耐凍害　3㎜ 目地幅

made in japan

■受注加工品です。受注後加工いたします。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■1ピース毎の色幅や柄幅、形状差が大きい商品です。また8、9番は比較的単色になります。その他は濃:中:淡＝1:1:1 による3色均等ミックスの商品です。■2面状を均等MIXしています。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。

外壁 Outer wall



CIL-BSET-55

Ciliegio チリージオ

淡いトーンが軽やかで、そして奥深い焼き物の巧みさへと昇華します。

51

52

53

54

55

外壁 Outer wall

❶143×23角ボーダー(表紙張り)

CIL-BSET-○○
5,300円/㎡
- 実寸法143×23×7.5㎜
- シート寸法 約297×309×7.5㎜
- 必要数10.7シート/㎡
- 入数20シート/ケース・27kg



❷147×23出隅平(表紙張り) 受注加工品

CIL-DSET-○○
6,500円/m
- 実寸法147×23×7.5㎜
- シート寸法147×309×7.5㎜
- 必要数6.6シート(両面)/m
- 入数40シート/ケース・21kg



Material | BⅠ類(施釉)

屋内壁 浴室壁 屋外壁 耐凍害 3㎜ 目地幅 made in japan

■1枚毎の色幅や柄幅、形状差がある商品です。また2色を均等MIX しています。■出隅平は受注加工品です。受注後シート加工いたします。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■接着剤専用商品です。モルタル施工はできません。■シート寸法は張り紙の伸縮による多少のばらつきがあります。■表紙張りはのり残りがありますので、十分にふき取りしてください。

LWS-2-3

Lewis

レウィス

超軽量「発泡セラミック」で作られており、内外装壁のリフォームに適したセラミックレンガです。



1

2

3

4

5



6

7

8



51

❶特寸二丁掛
LWS-2-○○
8,800円/㎡
▶実寸法 約210～215×60～65×10～15㎜
▶必要数 約65枚/㎡
▶入数120枚/ケース・18kg

❷特寸標準曲がり(接着) 受注加工品
LWS-2C-○○
7,300円/m
▶実寸法 約(158+46)×60～65×10～15㎜
▶必要数 約14.5枚/m
▶入数60枚/ケース・9kg

❸特寸屏風曲がり(接着) 受注加工品
LWS-2S-○○
5,100円/m
▶実寸法 約(60～65+60～65)×210～215×10～15㎜
▶必要数 約4.5枚/m
▶入数20枚/ケース・7kg

❹特寸小口平
LWS-HB-○○
8,600円/㎡
▶実寸法 約100～105×60～65×10～15㎜
▶必要数 約130枚/㎡
▶入数240枚/ケース・18kg

❺特寸小口曲がり(接着) 受注加工品
LWS-HBC-○○
6,300円/m
▶実寸法 約(105+45)×60～65×10～15㎜
▶必要数 約14.5枚/m
▶入数80枚/ケース・9kg

❻特寸小口屏風曲がり(接着) 受注加工品
LWS-HBS-○○
5,100円/m
▶実寸法約(60～65+60～65)×100～105×10～15㎜
▶必要数 約9枚/m
▶入数40枚/ケース・7kg



Material | BⅢ類(施釉)

屋内壁 屋外壁 耐凍害 7㎜ 目地幅

made in japan

■役物は受注加工品です。受注後加工いたします。■1枚毎の色幅や柄幅、形状差が特に大きい商品です。■各形状で色味がそれぞれ異なります。■通し目地での施工は避けてください。■空目地施工をしてください。■接着剤張り専用です。モルタル施工はできません。

外壁 Outer wall

Index

品名索引

内壁 石材 内床 木目床 内外床 外床(20mm厚) 外壁

型式索引

SHOWROOM INFORMATION

SHIAGE
GALLERY

しあげギャラリー

〒811-1302 福岡県福岡市南区井尻4-7-28 いわハウス1F
TEL.**092-588-2600**　FAX.**092-588-2601**
https://shiage-gallery.jp

【定 休 日】日曜・祝日・第2第4月曜・夏季・年末年始休
【営業時間】10時～17時

※場合により休館日・営業時間等の変更がございます。最新の情報はホームページ等にてご確認ください。

Web来店予約はこちらから

ご来店の際は、しあげギャラリー横の駐車場をご利用ください。



上村建陶株式会社
Uemura Kentou co.,Ltd

●本社・営業所

本　　社
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵3-29-12
福岡営業所
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-13-10
北九州営業所
〒800-0228 福岡県北九州市小倉南区長野2-2-7
長崎営業所
〒854-0062 長崎県諫早市小船越町1028-3
大分営業所
〒870-0141 大分県大分市三川新町1-1-19
熊本営業所
〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6-3-60
宮崎営業所
〒880-0124 宮崎県宮崎市新名爪麦田1421-1
鹿児島営業所
〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄2-1-2

●事業内容

建築用資材(タイル・壁材・左官材等)の卸販売
建築用工具・機器の卸販売
エクステリア・住設機器の卸販売・取付工事
タイル・レンガ・ブロック工事
左官工事・石工事・塗装工事・内装仕上工事

国土交通大臣許可(般-30)第22808号

●お問い合わせ

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-13-10
TEL.**0120-480-444(アルメイト専用)**
FAX.**092-573-8580**
https://kentou.jp

本カタログに掲載された商品は印刷の関係上、実際の色味とは異なる場合がございます。仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。 2023.06